

同軸変換コネクタ

変換アダプタ



第一電子工業株式会社



- 変換アダプタは各シリーズの異なるコネクタ間を接続するために使用されます。
- 2ヶ又はそれ以上の結合部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。



(注) 記載されているものは機能的に使用頻度の高い標準的なものであり、上記以外のシリーズについては別途御相談下さい。

▶ N to N



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
N-A-PP-1-CF	Ag	Ag
N-A-PP-1-Ni-CF	Ni	Ag

品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
N-A-JJ-CF	Ag	Ag
N-A-JJ-NiCAu-CF	Ni	Au
N-A-JJ-Ni-1-CF	Ni	Ag
UG-29B/U-CF	Ag	Ag




取付参考寸法

品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
N-PA-JJ-CF	Ag	Ag
N-PA-JJ-CAu-CF	Ni	Au
N-PA-JJ-Ni-CF	Ni	Ag
N-PA-JJ-SUS-CF	SUS	Ag


◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。


▶ N to BNC



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NJ-BNCJ-CF	Ag	Ag




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NJ-BNCP-CF	Ag	Ag



取付参考寸法

品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NJ-BNCP-PA-CF	Ag	Ag




取付参考寸法

品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NJ-BNCJ-PA-CF	Ag	Ag


◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。



▶ N to BNC



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NP-BNCJ-CF	Ag	Ag




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NP-BNCP-CF	Ag	Ag




取付参考寸法

品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NP-BNCJ-PA-CF	Ag	Ag


▶ N to TNC




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NJ-TNCJ-CF	Ag	Ag



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NJ-TNCP-CF	Ag	Ag



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NP-TNCJ-CF	Ag	Ag




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NP-TNCP-CF	Ag	Ag


◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。


▶ N to DM




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NJ-DMP-CF	SUS	Au




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NP-DMJ-CF	Au	Au




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NJ-DMJ-CF	Au	Au



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NP-DMP-CF	Au	Au



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NJ-DMJ-PA-1-CF	Ni	Au




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
NJ-DMJ-PA-2-CF	Ni	Au

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。


また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

▶ N to SSMB




品名	処 理	
	外部導体	中心コンタクト
NJ-PA-SSMBJ-CF	N側：Ni	Au
	SSMB側：Au	


▶ N to PDM



品名	処 理	
	外部導体	中心コンタクト
NP-PA-PDMJ-CF	Ni	Au



品名	処 理	
	外部導体	中心コンタクト
NJ-PA-PDMJ-CF	Ni	Au





品名	A	L	処 理	
			外部導体	中心コンタクト
NJ-PA-PDMJ-3-CF	30.6	46.6	Ni	Au
NJ-PA-PDMJ-4-CF	24.6	40.6	Ni	Au
NJ-PA-PDMJ-5-CF	24.0	42.0	Ni	Au

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。


また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

▶ BNC to BNC




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
BNC-A-PP-CF	Ag	Ag
BNC-A-PP-Ni-CF	Ni	Ag

品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
BNC-A-JJ-CF	Ag	Ag
BNC-A-JJ-NiCAu-CF	Ni	Au




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
BNC-PA-JJ-CF	Ag	Ag
BNC-PA-JJ-Ni-CF	Ni	Ag
BNC-PA-JJ-NiCAu-CF	Ni	Au



パネル厚：1.5～3.6

品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
BNC-AB-JJ-CF	Ag	Ag
BNC-AB-JJ-Ni-CF	Ni	Ag



パネル厚：1.5～5.0


品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
UG-492/U-CF	Ag	Ag

※ハーメチックシール


◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。


▶ BNC to TNC




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
BNCJ-TNCP-CF	Ag	Ag



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
BNCJ-TNCJ-CF	Ag	Ag




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
BNCP-TNCP-CF	Ag	Ag




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
BNCP-TNCJ-CF	Ag	Ag


▶ BNC to DM




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
BNCP-DMP-CF	Au	Au



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
BNCP-DMJ-CF	Au	Au




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
BNCJ-DMP-CF	Au	Au



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
BNCJ-DMJ-CF	Au	Au


◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
 また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

▶ TNC to TNC




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
TNC-PA-JJ-D1-CF	Ni	Ag

▶ BNC to 27DS or 27DP




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
BNCJ-27DSJ-CF	Ag	Ag




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
BNCP-27DPJ-CF	Ag	Au


▶ TNC to DM




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
TNCJ-DMJ-CF	Au	Au



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMP-TNCJ-CF	Au	Au



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
TNCP-DMJ-CF	Au	Au




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
TMCP-DMP-CF	Au	Au


◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

▶DM to Y90




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMP-Y90J-CF	Au	Au




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMP-Y90P-CF	Au	Au


▶DM to SSMB




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMJ-SSMBJ-CF	Au	Au



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMP-SSMBJ-CF	Au	Au



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMJ-SSMBP-CF	Au	Au




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMP-SSMBP-CF	Au	Au


◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。


▶ DM to PDM




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMJ-SA-PDMP-CF	Ni	Au



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMJ-SA-PDMJ-CF	Ni	Au




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMP-SA-PDMP-CF	Ni	Au




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMP-SA-PDMJ-CF	Ni	Au


▶ DM to PLF




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMJ-SA-PLFP-CF	Au	Au



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMJ-SA-PLFJ	Au	Au



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMP-SA-PLFP-CF	Au	Au




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMP-SA-PLFJ-CF	Au	Au


◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。


▶ DM to PSD




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMP-SA-PSDP	Au	Au



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMJ-SA-PSDP	Au	Au




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMP-SA-PSDJ	Au	Au




品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DMJ-SA-PSDJ	Au	Au


▶ DM to DM



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DM-A-JJ-CF	Au	Au



品名	処理	
	外部導体	中心コンタクト
DM-A-PP-CF	Au	Au



品名	A	L	処理	
			外部導体	中心コンタクト
DM-PA-JJ	7.85	17.35	Au	Au
DM-PA-JJ-3-CF	10.9	20.4	Ag	Ag

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。